



R E F I N I S H



Caring about the differences!



Od 1858 roku miliony klientów wybierają farby i lakiery Lechler w sektorach Przemysłu, Motoryzacji, Dekoracji, Jachtingu oraz Aranżacji wnętrz i meblarstwa, rozróżnionych pięcioma markami grupy.

Po ponad 165 latach, ponad 700 osób koncentruje swoją fachowość i pasję na badaniach, rozwoju, produkcji i marketingu produktów lakierniczych oraz na prowadzeniu szkoleń dla ich użytkowników.

Europejska Centrala Lechler znajduje się w Como z zakładami produkcyjnymi w Como, Seregno i Foligno oraz czterema oddziałami dystrybucyjnymi w: Manchester (GB), Grenoble (F), Barcelona (ESP) i Kassel (D).

W Brazylii firma operuje poprzez ulokowany tam zakład produkcyjny i oddział handlowy w Parai (Rio Grande do Sul) oraz oddziały dystrybucyjne w Rio Negrinho (Santa Catarina), Ubà (Minas Gerais) i Paulínia (São Paulo).

Produkty Lechlera są obecnie dystrybuowane w ponad 65 krajach na świecie.





Linia Ess&re

TO LINIA OBEJMUJĄCA WSZYSTKIE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI LECHLER, IDENTYFIKUJĄCA PRODUKTY OPRACOWANE NA BAZIE SUROWCÓW BIOLOGICZNYCH LUB POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH.

WWW.LECHLER.EU/ESSERE



Caring about the differences!

CYKLE LAKIERNICZE



aqua-tech

air-tech

u v - t e c h


power-tech

h i - t e c h

i r - t e c h

Nie ma jednego właściwego procesu dla wszystkich napraw, ale dla każdej naprawy istnieje właściwy proces.

Dowiedz się więcej



www.lechler.eu

Łatwy wybór, właściwy proces, najlepsza naprawa.



SMART TEAM

KOMPETENTNY ZESPÓŁ DLA BARDZIEJ EFEKTYWNEGO WARSZTATU

Smart Team to zespół o szerokich kompetencjach, który dostarcza pełen zakres wiedzy technicznej, handlowej, finansowej, marketingowej oraz procesowej, oferując przedsiębiorcom z branży kompleksowe doradztwo 360°.



SMART MARKETING

PROGRAMY MARKETINGOWE

Celem tego serwisu jest opracowanie planów działania mających na celu wzmocnienie wizerunku oraz oferty usług warsztatu blacharsko-lakierniczego poprzez analizę rynku docelowego, tak aby dotrzeć do coraz szerszego i bardziej zróżnicowanego grona klientów.



SMART MANAGEMENT

PROGRAMY DORADCZE

Głównym celem oferowanych usług doradczych jest wyznaczenie ścieżek ciągłego doskonalenia w celu osiągnięcia najwyższego poziomu efektywności, wydajności i rentowności.



SMART PROGRAM

LECHLER



Caring about the differences!



SMART TRAINING

PROGRAMY SZKOLENIOWE

Oferta szkoleniowa jest elastyczna i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb dzięki propozycji kursów stacjonarnych lub zdalnych, realizowanych w *Campusie*, również z udziałem wyspecjalizowanych partnerów poruszających konkretne zagadnienia związane z branżą motoryzacyjną.

Dzięki programowi **Easy Efficiency SMART PROGRAM** oferujemy nowe podejście do szkoleń, doradztwa i wsparcia, umożliwiające natychmiastowe i świadome wykorzystanie wysokowydajnych procesów lakierniczych oraz bardziej przemyślane i dochodowe zarządzanie działalnością warsztatu blacharsko-lakierniczego.

EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM:

Dzięki kompetencjom wielozadaniowego ZESPOŁU, program

EASY EFFICIENCY SMART PROGRAM dostarcza warsztatowi wszelkich niezbędnych umiejętności i narzędzi, aby mógł on dobrać najwłaściwszy proces do każdego rodzaju naprawy oraz podejmować najlepsze decyzje biznesowe. Celem jest uczynienie warsztatu nie tylko bardziej wydajnym i produktywnym, ale również bardziej konkurencyjnym i wyróżniającym się na wymagającym rynku napraw powypadkowych.

System Hydrofan HE



Większa
efektywność
i zrównoważony
rozwój Twojego
warsztatu.



Lechler Product
Sustainability
Index
www.lechler.eu/essere



Caring about the differences!

Hydrofan High Efficiency redukuje koszty naprawy!

Jeden unikalny system dwie metody aplikacji


- redukcja zużycia produktu (-30%)
- redukcja czasu naprawy (-20%)

Hydrofan HE BASECOAT dzięki swojej formule sprawia, że codzienna praca w warsztacie staje się szybsza, prostsza i bardziej zrównoważona.

To elastyczny system pracujący dzięki szczególnym dodatkom: **jeden system mieszalniczy, dwie metody aplikacji.**

W zależności od rodzaju naprawy można wybrać najbardziej efektywną metodę aplikacji – proces STANDARDOWY lub proces WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI (HE), który w określonych warunkach pozwala **zmniejszyć zużycie materiału i skrócić czas pracy.**


Proces standard



45'

■ MIĘDZY
WARSTWAMI

Proces wysokiej wydajności (HE)



35'

- System mieszalniczy lakierów bazowych umożliwiający uzyskanie dwuwarstwowych kolorów samochodów, motocykli i pojazdów użytkowych.
- Innowacyjny system dostępny w praktycznych opakowaniach zapewniających doskonały efekt końcowy i usprawnienie etapów pracy.
- Kompaktowy system z ponad 65 pigmentami w opakowaniach 0,25l, 0,5l, 1l, z precyzyjnie dobranym pierwszym zatowarowaniem do produkcji kolorów metalicznych, perłowych i jednolitych (niemetalicznych).
- Specjalne rozcieńczalniki i dodatki dostosowują ten system do aplikacji na wszystkich powierzchniach w różnej temperaturze i wilgotności.

Jest praktyczny: nie wymaga mieszania maszynowego ani dodawania binderów czy utwardzaczy.

Jest łatwy w aplikacji: bez problemu będą używać go również lakiernicy z mniejszym doświadczeniem oraz wyposażeni w bardziej tradycyjny sprzęt.

Jest elastyczny: do aplikacji w sposób tradycyjny lub wielowarstwowo bez odparowania.

Jest szybki: bardzo szybkie odparowanie, co ułatwia szlifowanie w razie potrzeby lub maskowanie taśmą dla więcej niż 1 koloru.

Jest zrównoważony: niska zawartość LZO oraz praktyczne, bezodpadowe opakowanie czynią ten system przyjaznym dla środowiska i niskoemisyjnym

Posiada **niezawodną kolorymetrię** ponad 40 000 oryginalnych receptur kolorów, które można odtworzyć.


Ograniczona liczba pigmentów i mała pojemność opakowań umożliwiają **szybką rotację pigmentów.**



Czysto, odpowiedzialnie, szybko i łatwo

Pigmenty Hydrofan HE Basecoat znajdują się w praktycznych opakowaniach: Hydro-butelkach

- Wyposażone są w samoczyszczącą się nakrętkę z **systemem szybkiego dozowania** umożliwiającym precyzyjne i szybkie dozowanie – od 0,1 do nawet kilkuset gramów koloru.
- **Gotowe do użycia** dla łatwiejszego przygotowania koloru, bez żadnych dodatków czy binderów.
- **Praktyczne, elastyczne opakowania** umożliwiając natychmiastową wymianę pustych butelek, **wyciskając cały produkt bez jego marnowania**.
- Dostarczane są w opakowaniach ochronnych o właściwościach termicznych **anti-shock**, idealne do wysyłki.
- Nie wymagają inwestycji w nowy sprzęt – wystarczy regał Hydrobox, aby rozpocząć użytkowanie.
- Hydrobox to bezpieczne rozwiązanie: ma statyczną konstrukcję, bez części mechanicznych i elektrycznych; **pigmenty Hydrofan nie wymagają mieszania** (wystarczy 10-sekundowe wstrząsanie ręką).
- Hydrobox można zintegrować z zestawem grzewczym.



System Macrofan HS



System, który podnosi wartość Twojej pracy.

Modułowe uzupełnienie kolorów jednolitych!

To uniwersalny, logiczny i modułowy system mieszalniczy do produkcji wykończeń, gruntów oraz podkładów o różnych właściwościach i wydajności.

Złożony z 31 baz pigmentowych (MACROBASE), 5 binderów specjalnych do uzyskania wykończeń z połyskiem, matowych i z efektami oraz 4 binderów do produkcji barwionych gruntów/podkładów różnego rodzaju i jakości.



- Pełny wybór wykończeń, od UHS do 1K nitroakrylowych.
- Szeroka gama kolorów i efektów.
- Szeroki wybór barwionych gruntów i podkładów wypełniających.
- Wysoka siła krycia i wydajność.



Macrofan HS System Lakiery nawierzchniowe

Jest to system mieszalniczy składający się z 26 skoncentrowanych baz pigmentowych (MACROBASE) oraz 5 dedykowanych binderów umożliwiające uzyskanie ponad 20 tys. wykończeń w kolorach jednolitych (niemetalicznych) o zróżnicowanych właściwościach: UHS (Ultra High Solid) 1K nitro-akrylowe oraz z efektami wizualnymi: (połysk, mat, struktura).



MAC41 (M4001) PW UHS Top Coat (LZO<420g/l)

Emalia UHS z połyskiem o wysokiej sile krycia.

MAC5 (M5000) 1K Top Coat

Jednoskładnikowa emalia nitroakrylowa z połyskiem do napraw i renowacji samochodów oraz motocykli.

MAC14 (M1004) HS MATT Top Coat

Emalia poliakrylowa z efektem satyny, odporna na zarysowania, na elementy zewnętrzne.

MAC15 (M1005) and MAC16 (M1006) HS FINE and TEXTURE Top Coat

Emalie z efektem struktury na elementy zewnętrzne i wewnętrzne.

Redukcja czasu

-20%

Redukcja kosztów

-30%

Macrofan HS System Grunty i podkłady

Jest to system mieszalniczy składający się z 10 skoncentrowanych baz pigmentowych (MACROBASE), z których 5 jest wspólnych z modułem lakierów nawierzchniowych, oraz 4 specjalnych binderów przeznaczonych do tworzenia 3 różnych typów podkładów (od klasycznych fillerów po primer-sealery), a także 1 podkładu wypełniającego (również do tworzyw sztucznych). Wszystkie składniki dostępne są w ponad 400 kolorach, umożliwiającym dopasowanie do wszystkich kolorów wnętrza oraz oryginalnych podkładów stosowanych w branży motoryzacyjnej.



MAC 6 (M6000) GREEN-TECH HS FILLER

Poliakrylowy podkład HS z technologią "Powertech".

MAC 71 (M7001) HS HIGH FILLER

Poliakrylowy, wysokowypełniający izolator HS do procesów S/S.

MAC 9 (M9000) HS UNDERCOAT

Poliakrylowy izolator HS do procesów M/M

MAC 81 (M8011) AP AUTOLEVEL PRIMER

Dwuskładnikowy, samopoziomujący podkład/izolator o bezpośredniej przyczepności do wszystkich rodzajów podłoży (z powłoką katodową, tworzywa sztuczne itp.) do procesów M/M lub S/S

Oprócz zwiększenia siły krycia warstw nawierzchniowych oraz znacznych oszczędności czasu i materiału, zastosowanie barwionych podkładów umożliwia tworzenie wykończeń trójwarstwowych, w których podkład pełni funkcję pierwszej warstwy. To rozwiązanie o niskim zużyciu energii i maksymalnej szybkości pracy.



Oferta produktów



Lakiery bezbarwne

Kompleksowa gama wysokowydajnych produktów, zgodnych z przepisami dotyczącymi emisji do środowiska, dostępnych w wersji rozpuszczalnikowej UHS (linia MACROFAN), wodorozcieńczalnej (linia HYDROFAN) oraz w wersji bio (linia Ess&re), umożliwiających tworzenie wykończeń błyszczących, półmatowych, matowych oraz odpornych na zarysowania; mogą być stosowane zarówno w procesach suszenia wymuszonego, jak i przy suszeniu na powietrzu.

Grunty i podkłady wypełniające



Gama produktów oferuje szeroki wybór podkładów wypełniających rozpuszczalnikowych lub wodorozcieńczalnych oraz podkładów gruntujących o różnych poziomach wydajności, dostępnych w kolorze białym, szarym i czarnym. Innowacyjna seria MACROFAN i klasyczny GREEN-TI to odpowiedź na każdą potrzebę uwzględniając różne metody pracy oraz rodzaj naprawy.



Szpachle

Bezpieczeństwo i łatwość użycia to główne cechy wszystkich szpachli w ofercie, od uniwersalnych, przez tradycyjne, po specjalne do tworzyw sztucznych czy też z włóknem szklanym.



Linia AIR Tech

To gama produktów schnących na POWIETRZU, która pozwala maksymalizować oszczędność energii, zwiększać wydajność pracy i minimalizować emisje – wszystkie te korzyści wynikają również z możliwości unikania uruchamiania kabiny lakierniczej.



Linia UV Tech

Jest to gama produktów do suszenia UV, które umożliwiają naprawy o wysokiej wydajności przy bardzo niskim zużyciu energii i bardzo niskiej emisji rozpuszczalników. Idealne do małych lub punktowych napraw.

Linia AQUA Tech

To gama produktów i technologii wodorozcieńczalnych, która umożliwia przeprowadzanie procesów naprawczych przy bardzo niskim poziomie emisji rozpuszczalników, zapewniając jednocześnie doskonałe parametry użytkowe.



Linia Energy Spray

To linia aerozoli do drobnych i szybkich napraw. Stanowi kompletną gamę produktów wysokiej jakości do użytku profesjonalnego, zawierająca barwione podkłady wypełniające, grunty, lakiery bezbarwne i środki pomocnicze.



Narzędzia kolorystyczne



Easy PC Box

Komputer, który można umieścić w stacji roboczej. Umożliwia łatwe i precyzyjne wyszukiwanie również niestandardowych, indywidualnych receptur kolorów; zapewnia kontrolę i dozowanie różnych składników dzięki połączeniu z wagą elektroniczną do 7 kg.

Lechler MAP4®

Oprogramowanie do zarządzania lakierami i kolorem

To wielofunkcyjne oprogramowanie, zaprojektowane z myślą o optymalizacji wydajności i rentowności zarówno dystrybutorów, jak i użytkowników końcowych.

Umożliwia zarządzanie recepturami, dozowanie baz pigmentowych i lakierów, obsługę zleceń, druk etykiet i kart charakterystyki, wyświetlanie informacji o produktach oraz zarządzanie stanami magazynowymi. Zapewnia szybkie aktualizacje przez internet wszystkich informacji technicznych i dotyczących bezpieczeństwa, a także receptur kolorów i produktów.

Color Match Effect

Color Match to automatyczny system doboru receptur firmy Lechler, oparty na spektrofotometrze z wielokątnym odczytem oraz kamerze, co dzięki dedykowanemu oprogramowaniu umożliwia szybkie, bezpieczne i skuteczne rozpoznawanie oraz korektę koloru — nawet w przypadku najbardziej wymagających odcieni.





Colour Box Chroma Flex

Wzornik zawierający tysiące wzorców kolorów, na kartach w dużym formacie, wykonanych metodą natryskową z użyciem nowoczesnych produktów lakierniczych. Zestawy ułożone są w porządku chromatycznym, spięte pierścieniami, co ułatwia korzystanie. Idealne narzędzie do precyzyjnej i wiarygodnej identyfikacji koloru na pojeździe. Wzornik jest systematycznie aktualizowany o nowe odcienie.



Hydrofan e Macrofan Tinting Guide

Wzorniki kolorów prezentujące rozwój kolorystyki lakierów w systemach Hydrofan i Macrofan.

Master Motor 2


Modułowa kolekcja kolorów ze wzorcami w formie tradycyjnych fiszek dla kolorów jednolitych (niemetalicznych), metalicznych, mikowych/perłowych występujących we flocie motocyklowej. Próbkę kolorów znajdują się w praktycznej kasie z przegródkami.



Macrofan Primers & Fillers Tinting Guide

Praktyczne wzorniki wachlarzowe zawierające ponad 180 oryginalnych wzorców kolorystycznych podkładów wypełniających z odpowiednimi recepturami wydrukowanymi na odwrocie.

Systemy Refinish



Instalacja bazowa

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX) pozwala na uzyskanie wszystkich dwuwarstwowych, jednolitych (niemetalicznych) perłowych i metalicznych kolorów samochodów i motocykli.


Instalacja bazowa PLUS

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX).



MACROFAN HS Primers&Fillers

Mieszalnik (na 10 MACROBASE) umożliwia przygotowanie kolorowych podkładów gruntujących i wypełniających, służących do odtworzenia oryginalnych warstw podkładowych stosowanych podczas pierwszego lakierowania.



Premium installation

HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)



MACROFAN HS Top Coat

Mieszalnik (na 26 MACROBASE) umożliwia uzyskanie kolorów jednolitych (niemetalicznych) przeznaczonych do samochodów i motocykli.

Instalacja premium PLUS


HYDROFAN Basecoat System (HYDROBOX)



MACROFAN HS SYSTEM

Mieszalnik (na 31 MACROBASE)

- **Lakiery nawierzchniowe w połysku** - umożliwia uzyskanie jednolitych kolorów niemetalicznych do samochodów i motocykli.
- **Grunty i podkłady** - umożliwiają uzyskanie kolorowych podkładów gruntujących i wypełniających, odwzorowujących oryginalne warstwy podkładowe stosowane podczas fabrycznego malowania.





Wsparcie techniczne

Kolorystyczne Call Center

Ogromne know-how w zakresie kolorów, receptur kolorystycznych oraz archiwum kolorów samochodów i motocykli są do dyspozycji klientów poprzez wysoce profesjonalną i szybką obsługę "online".

Wsparcie techniczne i doradztwo w zakresie produktów i procesów

Gwarantuje kompetentne i profesjonalne wsparcie doradcze, zarówno na miejscu, jak i w terenie, pomagając użytkownikowi końcowemu lepiej zarządzać swoim biznesem w stale rozwijającym się kontekście technologicznym.

Wsparcie techniczne w zakresie sprzętu i oprogramowania

Użytkownik otrzymuje do dyspozycji wiedzę i profesjonalne wsparcie w zakresie prawidłowej obsługi urządzeń tintometrycznych, spektrofotometrycznych oraz programów komputerowych.

Katalog online produktów Lechler Refinish

Katalog online umożliwia wyszukiwanie wszystkich produktów Lechler Refinish według nazwy, kodu, typu produktu lub systemu. Każdy produkt zawiera opis, kartę techniczną i kartę charakterystyki, a także – w razie dostępności – dodatkowe informacje lub materiały marketingowe.

Strona internetowa Lechler

Sekcja Refinish, zintegrowana ze stroną internetową www.lechler.eu gromadzi wszystkie przydatne informacje dla klientów i profesjonalistów z rynku lakiernictwa samochodowego. Przedstawia Propozycję Wartości oraz narzędzia kolorystyczne, prezentuje najnowsze produkty i projekty, a także udostępnia przydatne usługi wspierające codzienną pracę lakierników.

W sekcji aktualności oraz w boksach na stronie głównej eksponowane są projekty i wydarzenia organizowane przez dystrybutorów i warsztaty lakiernicze, które zachęca się do dzielenia się swoimi inicjatywami z Działem Marketingu Lechler.

My Lechler

my.lechler.eu to platforma wszystkich usług internetowych Lechler udostępnianych klientom. Jest na bieżąco aktualizowany zarówno pod względem funkcjonalności, jak i zawartości, stanowiąc praktyczne narzędzie do uzyskiwania w czasie rzeczywistym przydatnych informacji i materiałów wspierających codzienną pracę profesjonalistów korzystających z produktów Lechler.







「 Training & Assistance 」

Usługi, które Lechler udostępnia swoim klientom w przestrzeniach CAMPUS, mają na celu wspieranie użytkowników w prawidłowym stosowaniu produktów, oferując profesjonalizm, aktualność informacji oraz wysokie kompetencje.

Szkolenia, skierowane do użytkowników końcowych i dystrybutorów, dostępne są w różnych formach:

- **Stacjonarne:** prowadzone w Centrach Szkoleniowych, w przestrzeniach wielofunkcyjnych wyposażonych w nowoczesne systemy i urządzenia, co zapewnia maksymalną skuteczność w przekazywaniu wiedzy techniczno-aplikacyjnej.
- **On-line:** realizowane zdalnie, z zachowaniem najwyższego poziomu kompetencji i know-how naszych trenerów, co gwarantuje skuteczny transfer wiedzy teoretyczno-technicznej.
- **E-Learning:** poprzez liczne ścieżki samokształcenia dostępne w strefie TRENING (TRAINING) na platformie MyLechler, umożliwiające zdobycie podstawowych umiejętności bez konieczności dużego nakładu czasu.



TRAINING



MULTIMEDIA



MY.LECHLER.
EU

LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.
Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua Silvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Pará (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu



Dystrybucja produktów
Lechler w Polsce:
STS-BERG Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 26
33-300 Nowy Sącz
Tel. +48 (18) 440 04 92
E-mail: biuro@stsberg.pl
www.stsberg.pl



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2023