



P R O D U K T Y
S P E C J A L N E



LECHLER



Caring about the differences!

BSB - BSB HP

SYSTEM BAZOWY

To najnowsza ewolucja systemu mieszalniczego BSB, który od ponad pół wieku towarzyszy lakiernikom, rozwijając się wraz z rynkiem i doświadczeniem tej technologii, aby zwiększać wydajność i obniżać koszty napraw.

This is the latest evolution of the BSB tintometric system which has been close to painters for half a century and has been growing alongside the market experience of this technology to increase productivity and reduce repair costs.

Jeden system mieszalniczy, który dzięki zastosowaniu dedykowanych dodatków i rozcieńczalników umożliwia dobranie najbardziej efektywnego rozwiązania dopasowanego do potrzeb konkretnego rynku i/lub lakiernika, dając możliwość wyboru pomiędzy dwoma wariantami:

- **BSB Proces STANDARDOWY**
- **BSB HP Proces WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI**

This tintometric system, thanks to specific additives and thinners, allows you to identify the most efficient approach for any market and/or car repairer needs, thus choosing between two different solutions:

- **BSB STANDARD Process**
- **BSB HP HIGH PRODUCTIVITY Process**

PROCES STANDARD opiera się na tradycyjnej i sprawdzonej metodzie, oferując maksymalną elastyczność i łatwość aplikacji, co pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy w każdych warunkach.

The STANDARD PROCESS counts on a traditional and consolidated method, providing flexibility and ease of application, for a PROPER FINAL RESULT UNDER ALL CONDITIONS.

BSB
Standard
Process



PROCES HP eliminuje czasy odparowania między warstwami, zapewnia krycie przy mniejszej liczbie warstw oraz optymalizuje cały proces dzięki skróceniu przestojów pracy lakiernika.

The HP PROCESS removes flash-off times between coats and ensures covering with less coats and an optimised process thanks to reduced idle times of the painter.

BSB HP
High productivity
Process




Bazy pigmentowe

Base colours

	61001	White for colours
	61003	Star Yellow
	61007	Golden Yellow
	61008	Sun Yellow
	61010	Light Cold Yellow
	61013	Oxide Yellow
	61014	Transparent solid Yellow
	61015	Warm Yellow
	61021	Orange Yellow
	61025	Light Orange Red
	61033	Oxide Red
	61036	Copper Red
	61040	Red
	61043	Ruby Red
	61045	Brilliant Red
	61049	Solid Carmine
	61050	Bordeaux
	61052	Solid Amaranth
	61054	Light Red
	61055	Magenta Red
	61058	Solid Violet 2°
	61060	Prussian Blue
	61061	Indigo Blue
	61062	Cold Blue
	61063	Light Blue
	61066	Turquoise Blue
	61069	Sapphire Blue
	61070	Phtalo Green G
	61072	Emerald Green
	61081	Intense Black
	61082	Mix Base
	61086	Cold Black 2°
	61087	Base Deep Black
	61090	Extra Fine Silver
	61091	Fine Silver

	61092	Medium Lens Silver
	61093	Medium Silver
	61094	Hi-Light Silver
	61096	Coarse Lens Silver
	61097	Extra Coarse Silver
	61098	Magnum Silver
	61099	Micro Lens Silver
	61100	Opal White
	61122	Mica Reflex Gold
	61128	Mica Bright Gold
	61131	Mica Orange
	61137	Mica Copper
	61142	Mica Red
	61146	Mica Mineral Red
	61150	Mica Reflex Red
	61152	Mica Reflex Violet
	61162	Mica Reflex Blue
	61172	Mica Reflex Green
	61174	Mica Reflex Turquoise
	61175	Mica Scarab
	61177	Mica Musk Green
	61183	Mica Micro White
	61185	Mica Fine White
	61187	Mica Medium White
	61192	Xirallic Sunbeam Gold
	61195	Xirallic Diamond Blue
	61195	Xirallic Radinat Red
	61198	Xirallic Crystall Silver
	61419	Metallic Gold
	61420	Sunset Orange Met
	61516	Str Artic Fire
	62000	Intense White



- TS 527 - Standard
 - TS 543 - Atex
 - 68 pozycje / positions
 (60 x 1l + 8 x 2.5 l)
 - Wymiary (Dł. x Wys. x Szer.)
 149 x 205 x 37 cm

Base Colours
 około 70 baz pigmentowych
 ca. 70 Base colours



Dodatki/Additives:

61089 Flop Additive, 61088 TRX Base (BSB), BS088 HP-X BASE (BSB HP)

Inne produkty

Other products

05546 Stopper Plus


Szary, barwiony jednoskładnikowy podkład.
 Grey coloured single-pack primer.



Izolator: 60-90 µm
 Podkład: 100-140 µm



20°C: 2 h



0339

05548 Monofiller


Jednoskładnikowy nitro-syntetyczny izolator, jasnoszary
 1K nitro-synthetic sealer of a light grey colour.



50-100µm



20°C: 2 h



0225

05541 Spat-O-Plast



Szpachlówka nitroakrylowa w puszcze.
 Knifing nitroacrylic putty in a tin.



0215

05500 Spat-O-Rapid

Szpachlówka nitroakrylowa w tubie.
 Knifing nitro-acrylic putty in a tube.



0313

BSB - BSB HP



**WYŻSZA JAKOŚĆ,
WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO
I MAKSYMALNA
EFEKTYWNOŚĆ
– WSZYSTKO DLA
ZWIĘKSZENIA
PRODUKTYWNOŚCI.**

QUALITY, SAFETY AND
EFFICIENCY FOR EVER
HIGHER PRODUCTIVITY
STANDARDS.

Koncepcja HP:

**„Łatwa i szybka aplikacja
dla zwiększenia
produktywności”**

*The HP concept:
“Easy & fast application for
Extra Productivity”*

BSB basecoat

Baza BSB to system baz pigmentowych gotowych do użycia, przeznaczony do tworzenia lakierów dwuwarstwowych dla samochodów osobowych, motocykli oraz pojazdów użytkowych. System składa się z ograniczonej gamy baz, dostępnych w różnych pojemnościach (1 l i 2,5 l) w zależności od potrzeb, umożliwiając produkcję kolorów metalicznych, perłowych, jednolitych (solid) oraz efektowych.

BSB basecoat

BSB basecoat is a system of coloured bases, ready for use, useable to create two-coat car, motorcycle and commercial vehicle colours.

This system is composed of a restricted colour base range available in different can sizes (1L and 2.5L) according to requirements, for the production of metallic, pearl, solid and effect colours.



**SKRACA
CZAS
APLIKACJI**

-70%



**PRZYSPIESZA
CZAS
PROCESU**

-50%



**SYSTEM BAZOWY BSB HP to rozwiązanie dla lakierników
poszukujących NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI przy minimalnym
nakładzie pracy.**

*BSB HP BASECOAT SYSTEM is the solution for car repairers always
looking for the GREATEST PRODUCTIVITY with the minimum effort.*



BSB - BSB HP Basecoat System

LAKIERY BEZBARWNE CLEARCOATS

Kompletna gama produktów High Solids na bazie rozpuszczalników pozwala sprostać każdej sytuacji w sektorze motoryzacyjnym oraz spełnić zróżnicowane potrzeby różnych użytkowników końcowych.



A complete High Solids, solvent-based products range enables you to meet every situation of the automotive sector and every need of different end-users.



Szybkie schnięcie Flash drying

01111 Macrofan HS Flash Clearcoat



Lakier akrylowy 2K HS o ultraszybkim schnięciu
2K High Solid acrylic clearcoat with very fast drying time.



Jakość standardowa Standard quality

09792 Macrofan HS 2000 Clearcoat


Dwuskładnikowy lakier akrylowy o wysokiej zawartości części stałych.
2K High Solid acrylic clearcoat.



Ekstra transparentny Extra clear

MC500 Macrofan HS Extra Clear



Wysokowydajny, dwuskładnikowy, bezbarwny lakier akrylowy typu HS.
2K High Solid acrylic clearcoat with high performance.



Perfekcyjne wykończenie Finishing at the Top

01722 Macrofan HS Clear

Lakier akrylowy 2K HS zapewniający wyjątkowe wykończenie wizualne.
2K High Solid acrylic clearcoat with excellent aesthetic aspect.



MACROFAN



INNOWACJE WSPIERAJĄCE TWOJĄ CODZIENNĄ PRACĘ!

*INNOVATION AT YOUR
WORK'S SERVICE !*

Szybkoschnący lakier nawierzchniowy o wysokim połysku.

*The glossy high-speed
topcoat.*

MACROFAN HS

To wszechstronny, logiczny i modułowy system mieszalniczy, który umożliwia uzyskanie zarówno lakierów nawierzchniowych, jak i podkładów wypełniających o różnych właściwościach i parametrach technicznych.

Składa się z 31 skoncentrowanych baz pigmentowych (MACROBASE), 6 dedykowanych binderów do tworzenia wykończeń jednolitych (solid) o zróżnicowanych efektach i wydajności oraz 5 dodatkowych binderów do produkcji kolorowych podkładów wypełniających o różnych typach i jakości.

MACROFAN HS

Is a polyvalent, logical and modular tintometric system allowing you to obtain finishes and fillers with different characteristics and performance. It is composed of 31 concentrated base colours (MACROBASE), 6 specific binders to create solid colour finishes with different performance effects and 5 other binders to obtain coloured primer fillers of different type and quality.



Macrofan HS System

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

Idealne rozwiązanie dla wszystkich napraw, w których kluczowe znaczenie ma wygląd wykończenia – niezależnie czy chodzi o połysk, mat czy teksturę – od samochodów prestiżowych, przez pojazdy użytkowe, aż po auta zabytkowe.

The ideal solution for all repairs where the finish's aspect (gloss, matt or textured) from prestige cars to commercial cars and restoration cars is a key point.

MACROFAN HS TOP COAT

To system mieszalniczy składający się z 26 skoncentrowanych baz kolorystycznych (Macrobase) oraz 6 dedykowanych binderów, umożliwiający odtworzenie ponad 15 000 kolorów wykończeń jednolitych (niemetalicznych) o zróżnicowanych parametrach technicznych (UHS, MS i nitro-akrylowe) oraz efektach wizualnych (połysk, mat i tekstura).

Is a tintometric system composed of 26 concentrated base colours (Macrobase) and 6 specific binders for the creation of more than 15.000 solid finishing colours at different performance levels (UHS, MS and nitro acrylic) and effects (gloss, matt and texture).

M1000 HS Fast Top Coat Binder

Binder do uzyskania MAC1 – poliakrylowego lakieru nawierzchniowego HS.
Binder to obtain MAC1, a HS polyacrylic topcoat.



00174-00362-00379
500x1000 g

00740-1-2-755
100-200x1000 g



20°C:
16-24 h
60°C: 30 min



Flash-off:
6-7 min.
Max power:
10-16 min.



441/1



LECHLER S.P.A.

22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.

Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE S.A.R.L.

Parc d'activité Actipole
296, rue de la Béalière
F-38113 Veurey-Voroize - France
Tel. +33(0) 4 76.53.71.81
Fax +33(0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.

Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH

Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.

Rua Sílvio Paludo, nº 10
Distrito Industrial IV
CEP: 95.360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu



Dystrybucja produktów
Lechler w Polsce:
STS-BERG Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 26
33-300 Nowy Sącz
Tel. +48 (18) 440 04 92
E-mail: biuro@stsberg.pl
www.stsberg.pl