


# SAGOLA

an Elcometer company



## Profesjonalne wyposażenie lakierni



[www.sagola.com](http://www.sagola.com)

MADE IN  
**SPAIN**

WYPRODUKOWANE  
W HISZPANII

## Seria XTREME

# Szybszy, mocniejszy i bardziej wydajny

Zaawansowana budowa minimalizująca ilość części i eliminująca wszystkie niemetalowe elementy, sprawia, że jest on bardziej WYTRZYMAŁY.

Głowice Sagola EPA o wysokim transferze stworzone, by zredukować koszty, emisję oraz dla większej wydajności pracy.

### WERSJA STANDARDOWA

Dzięki technologii DVR Sagola 4600 XTREME jest najszybszym pistoletem lakierniczym na rynku.

Połączenie dysz i głowic DVR to rezultat wielu lat doświadczenia i rozwoju technologicznego. Szybkość aplikacji i wydajność jeszcze nigdy nie były na tak wysokim poziomie.

### **REGULATOR PRZEPŁYWU POWIETRZA Z MANOMETREM - RC1**

Regulator RC1 jest doskonałym uzupełnieniem wersji bez manometru cyfrowego. Ręcznie dokręcany, nie wymaga klucza. Doskonałe dopasowanie. Nie ma konieczności stosowania teflonu we wlocie powietrza pistoletu.



KOD  
56418020

# 4600 XTREME

### WERSJA Z MANOMETREM CYFROWYM



Zaprobowane przez wiodących producentów farb i lakierów.  
Materiały do pobrania na stronie  
[www.sagola.com](http://www.sagola.com)

# Lakiery nawierzchniowe i podkłady

Technologie niedostępne dla wielu... zastosowane w naszych średniej klasy pistoletach. Od lakieru bazowego po podkład lub szpachlę natryskową. Szeroka gama głowic i dysz od 1.2 mm. do 2.8 mm. Lakiery nawierzchniowe: 1.3 - 1.4 mm. Podkłady: 1.6 - 1.8 mm. Szpachle natryskowe: 2.0 - 2.8 mm.

## 3300 GTO

## Wszechstronne zastosowanie

Wysoko transferowe głowice HVLP i EPA wykonane z duraluminium. Kuty aluminiowy korpus, wykończony satynowym efektem "soft touch". Brak uszczelki oraz plastikowych elementów w komorze z materiałem lakierniczym. Jednocześnie, samonastawna dławica zapobiegająca wyciekom przy iglicy. Ergonomiczny spust ze stali nierdzewnej.

### Wersja 3300 GTO CAR

Wysoko transferowy system HVLP i EPA. Wysoki poziom atomizacji. Niezwykła wszechstronność. Odpowiedni zarówno do lakierów w kolorze, lakierów bezbarwnych i produktów jednowarstwowych.

### Wersja 3300 GTO

Szeroka gama głowic o wysokim transferze. Idealny do aplikacji gruntów i podkładów.

**WERSJA  
3300 GTO CAR**



**WERSJA  
3300 GTO**

### REGULATOR PRZEPŁYWU POWIETRZA Z MANOMETREM - RC2

Utrzymuje ciśnienie robocze zgodnie z parametrami zawartymi w przepisach dotyczących emisji. Dokładne ciśnienie na wlocie pistoletu. Wysokiej jakości manometr.

KOD  
40000335

Dołączony  
**TYLKO** do wersji  
**GTO CAR**



# Naprawy miejscowe Wysoka precyzja

Cała nasza tożsamość **Xtreme** w **365** gramach:  
technologia metal-metal, głowice z duraluminium,  
kuty anodowany korpus.

Doskonały do lakierowania elementów.

*mini*  
**Xtreme**

## MAŁA „BESTIA”

Najlepsze narzędzie do szybkich codziennych napraw. Dostosowana szerokość strumienia dla oszczędności materiału podczas lakierowania małych elementów. Zużycie powietrza 190 L/min. Odpowiedni do pracy z kompresorami 2 HP

## Akcesoria do pistoletów

### SMAR

Naturalny smar, przeznaczony do smarowania ruchomych części pistoletów natryskowych i sprzętu lakierniczego. Gęsta konsystencja nawet w wysokich temperaturach. Długotrwały, nie traci swoich właściwości z biegiem czasu.



KOD  
56418589

### ZESTAW CZYSZCZĄCY

Kompletny zestaw czyszczący, zawierający szczoteczkę do czyszczenia elementów zewnętrznych i różnych rozmiarów pręciki do wszystkich wewnętrznych przestrzeni pistoletu natryskowego. Zapakowany w praktyczną walizkę.



KOD  
40000086



1.20 MINI AQUA  
Version

Kubek grawitacyjny  
o pojemności 125 ml  
do produktów UV



## 475 XTech

## Znaczenie drobnych detali

Sagola 475 Xtech. Zaprojektowana do precyzyjnych rozwiązań na małych detalach i do retuszowania elementów karoserii.





## Classic Pro XD

### Wysoki transfer do podkładów wypełniających i gruntów

Pistolet do podkładu Sagola Classic Pro XD zawiera wysoko transferowe głowice EPA i HVLP. Technologia metal-metal. Brak złączek i plastikowych uszczeltek. Dysza i iglica ze stali nierdzewnej. Matowy, chromowany korpus aluminiowy. Maksymalna ergonomia i komfort użytkowania.

## Junior G

### Ekonomiczny i ergonomiczny

Pistolet z wytrzymałym korpusem. Lekki i ergonomiczny, ekskluzywny projekt marki Sagola. Odpowiedni do pracy ze sprężarkami o mocy 1.5 HP. Bardzo niskie zużycie powietrza. Zawiera regulatory przepływu powietrza, przepływu materiału i regulator szerokości strumienia. Kubek o pojemności 600 ml. Szybkozłącze w zestawie.



Zawiera  
szybkozłącze  
BSPP 1/4"



## Classic Lux

### Wytrzymałość i wszechstronność stosowania

Konwencjonalne systemy lakiernicze. Różnorodność aplikacji. Dysze i iglice ze stali nierdzewnej. Matowy chromowany korpus aluminiowy. Maksymalna ergonomia i komfort użytkowania.

## Pistolet "mini" 474

Pistolet grawitacyjny, niewielkich rozmiarów, szczególnie polecany do zaprawek. Ergonomiczny. Idealny do lakierowania małych powierzchni oraz do drobnych poprawek. Zawiera regulatory powietrza, przepływu materiału i regulator szerokości strumienia. Kubek o pojemności 120 ml.



# Systemy filtracji powietrza

SAGOLA®  
an Elcometer company

KOD  
10730305

## 5300X

### Maksymalny poziom filtracji

Trzy poziomy filtracji.  
Filtracja wstępna - filtr z brązu 8 mikronów; filtr koalescencyjny 0,01 mikrona i filtracja końcowa - filtr z węglem aktywnym o dużej powierzchni.

Ten model eliminuje, oprócz wody i zanieczyszczeń, opary organiczne i zanieczyszczone powietrze.



KOD  
10730304



## 5200X

### Dwa poziomy filtracji

Zawiera filtr z brązu 8 mikronów i końcowy filtr koalescencyjny 0,01 mikrona. Automatyczny system spustowy oraz wspomagane pokrętło regulacji ciśnienia. Wysoce odporne naczynia ochronne. System opróżniania obniża koszty konserwacji dzięki podwyższonej trwałości. Przeprowadza podwójną filtrację z optymalną regulacją przepływu i ciśnienia, retencja wody i zanieczyszczeń pozwala uzyskać oczyszczenie powietrza na poziomie 99%.

### Zestaw filtrów zamiennych

Zawiera timer.



#### Filtr z brązu spiekanego

Należy wymieniać filtr co 6 miesięcy



#### Filtr koalescencyjny

Należy wymieniać filtr co 6 miesięcy



#### Aktywny filtr węglowy

Należy wymieniać filtr co 3 miesiące

# 5100X

Filtr oczyszczający powietrze z regulatorem ciśnienia i manometrem. Posiada twardą i bardziej odporną obudowę. Filtr 5100X wyposażony jest w automatyczny system spustowy, który redukuje koszty utrzymania ze względu na większą trwałość. System filtrujący zatrzymuje wodę i zanieczyszczenia. Zawiera filtr 8 mikronów.



**Automatyczny  
system  
opróżniania**

KOD  
10730202

**Doskonały do  
wstępnej  
filtracji**



# 5050X

Filtr oczyszczający z automatycznym systemem opróżniania. Idealny do filtracji wstępnej w liniach przemysłowych. Zawiera filtr z brązu 8 mikronów. Wstępny filtr liniowy dla: średniej wydajności sprężarki (wlot powietrza 1/2").

KOD  
10730202

# 5000X

Idealny dla kabin lakierniczych, w których używane są lakiery rozcieńczalnikowe i dla obszarów przygotowawczych. Model 5000X posiada pół-automatyczny system spustowy i podwójne wloty powietrza.

System filtracyjny zatrzymujący wodę, oleje i inne zanieczyszczenia. Zawiera filtr 20 mikronów.



KOD  
10730204

**Doskonała  
relacja  
cena/jakość**

# Systemy filtracji powietrza

## 4220 PLUS

### Maksymalna jakość powietrza

Dwustopniowy filtr powietrza. Maksymalny poziom filtracji. Zalecany do lakierów najnowszej generacji.

Lakiery wodorocieńczalne, lakiery bezbarwne, emalie HS i lakiery z wysokim połyskiem.

Faza I: Filtracja wody, oleju i cząstek stałych +

Faza II: Filtrowanie submikronowe 0,01 mikrona.



KOD  
10750402

KOD  
10730502

## 4120 PLUS

### Wysoka moc filtracji



Efektywne rozwiązanie dla filtracji skompresowanego powietrza w profesjonalnych kabinach lakierniczych: w lakierniach samochodowych, przemyśle drzewnym, maszynowym, tworzyw sztucznych i innych. Filtr z brązu 20 mikronów usuwa wodę, olej i cząstki stałe.

### Zestaw filtrów zamiennych

Filtr 4220 i 4120 Plus



Filtr koalescencyjny



Siekany filtr z brązu 20  $\mu$





## Maksymalna precyzja

# 970 PLUS

Zalety filtra/regulatora 479+ są teraz połączone z elementem smarującym, wyróżniającym go wśród sprzętów stanowiących wyposażenie lakierni. Dostarcza czyste powietrze oraz zapewnia odpowiednie smarowanie narzędziom pneumatycznym.

Dokładna kontrola zawartości oleju za pomocą ręcznej regulacji "kropla-po-kropki", zerowe straty ciśnienia dzięki wbudowanej konstrukcji, maksymalna niezawodność i produktywność w najbardziej liniowej konstrukcji.

Zapewnia dopływ czystego, odpowiednio nasmarowanego powietrza, do narzędzi i silników pneumatycznych.

# 479 PLUS

## Doskonała wydajność filtracji

Najbardziej kompaktowe rozwiązanie dla małych warsztatów i zakładów przemysłowych lub obszarów przygotowawczych. Duży przepływ powietrza, maksymalna niezawodność systemu regulacji, wysokiej jakości manometr, najlepsze materiały. Nie lekceważ swoich drobnych prac lakierniczych i nie skracaj żywotności narzędzi pneumatycznych brakiem filtracji lub stosując słabej jakości regulatory.

Doskonała wydajność filtracji. Półautomatyczny system odpływowy, wszystko zawarte na minimalnej przestrzeni.



# 430 PLUS

## Mini regulator powietrza

Mały, solidny, niezawodny i trwały. Stworzony z bloku aluminiowego. Manometr wysokiej jakości do 10 bar. Podwójna skala bar/psi. Szybki spust oraz krótka i precyzyjna regulacja.



# 439 PLUS

## Filtr o wysokim przepływie

Odpowiedni do każdego rodzaju instalacji, w zestawie z akcesoriami. Wykonany z aluminium. Wysoka trwałość. Okno kontrolne płynnych odpadów. Półautomatyczny system odpływowy. Minimalne straty ciśnienia.



# 437 PLUS

## Smarownica

Idealny do smarowania narzędzi pneumatycznych.



# Akcesoria

**SAGOLA**<sup>®</sup>  
an Elcometer company

KOD  
10340401

## Pistolety do suszenia

### Iakierów wodorozcieńczalnych

#### *Super Flow*

Zawiera regulator Venturiego, aby dostosować technikę suszenia do rodzaju powłoki lakierniczej i obszaru naprawy.

Większy strumień powietrza pozwala na szybsze odparowanie wody.

Możliwość kompletnego demontażu dla łatwiejszego czyszczenia i odpowiedniej konserwacji (eliminacja zanieczyszczeń).



#### *Classic venturi*

Bardzo lekki pistolet suszący, ułatwiający pracę w warsztacie. Dzięki systemowi Venturiego, skraca czas suszenia.



KOD  
40000297

## Aerografy

**XTech**

### XTech 200



Profesjonalny aerograf o podwójnym działaniu, z kubkiem grawitacyjnym 1,5 c.c.

Aerografy dla motoryzacji, sztuk pięknych, malowania ciała, ilustracji, makijażu, modelarstwa, wyrobów cukierniczych, tatuażu, tekstyliów, zdobienia paznokci.



Profesjonalny aerograf o podwójnym działaniu, z dolnym kubkiem 22 c.c.

# Aplikacja środków ochrony karoserii

## Pistolet do konserwacji

KOD  
10330301

### 518 PRO

Pełna regulacja przepływu produktu i strumienia natrysku. Regulacja dopływu powietrza.



KOD  
20330401

### 416

Pistolet do nakładania mas wygłuszających w standardowych 1-litrowych kartridżach. Przykręcany bezpośrednio do wkładu.



## Pistolet do mas

KOD  
10330201

## Myjka do pistoletów

Kompaktowa myjka doskonała do niewielkich warsztatów lakierniczych. W 100% ze stali nierdzewnej. Rozcieńczalnikowa.

KOD  
40000521



### 3900 PLUS

Kompaktowy, wydajny i lekki. Zawór spustowy zapewnia doskonałą precyzję i kontrolę podczas aplikacji.



## Antystatyczne węże powietrza

Antystatyczny wąż powietrza. Idealny podczas lakierowania w kabinie. Lekki, elastyczny, nie skręca się. Średnica 8x15 mm.



US-MII



Euro-Profile



Dystrybucją produktów marki SAGOLA  
na terenie Polski zajmują się:

**STS  
BERG**

STS-BERG SP. Z O.O.  
Ul. Jana Pawła II 26  
33-300 Nowy Sącz  
Tel. +48 18 440 04 92  
Tel. +48 18 443 99 37

[BIURO@STSBERG.PL](mailto:BIURO@STSBERG.PL)