

STABILNOŚĆ MAGAZYNOWA PRODUKTÓW LECHLER

Stabilność chemiczna i kolorystyczna produktów LECHLER jest utrzymana w warunkach przechowywania w temperaturze:

- dla produktów wodorozcieńczalnych: +5 - +35°C,

- dla produktów rozcieńczalnikowych: 0 - +35°C.

Dodatkowe informacje / ostrzeżenia dotyczące określonych produktów są zawarte w Danych Technicznych i Kartach Bezpieczeństwa dostępnych na stronie www.lechler.eu a w wersji polskojęzycznej na stronie www.stsberg.pl w zakładce Dane Techniczne.

Lechler S.p.A. gwarantuje, że przechowywane zgodnie z zaleceniami produkty mają niezmienną charakterystykę chemiczną, w tym kolorystyczną, w czasie określonym w tabeli poniżej dla poszczególnych grup produktów.

Produkty dla przemysłu	Grupa produktów	Charakter chemiczny	Okres magazynowania (w miesiącach)
System mieszalniczy LECHSYS	Bazy kolorystyczne	Rozcieńczalnikowe	60
	Bindery		60
	<i>bindery 1k do wygrzewania</i>		24
	<i>binder „Wash primer”</i> <i>binder „Etch primer”</i>		
System mieszalniczy LECHSYS EFFECT	Bazy kolorystyczne	Rozcieńczalnikowe	60
	Bindery		60
	<i>bindery 1k do wygrzewania</i>		24
System mieszalniczy LECHSYS HYDRO	Bazy kolorystyczne Hydro	Wodne	12 do oznaczenia partii „T”
	Bindery Hydro		18 od oznaczenia partii „U”
System mieszalniczy LECHSYS ISOFA	Bazy kolorystyczne	Rozcieńczalnikowe	60
	Bindery		60
Produkty gotowe do użycia	Podkłady i grunty	Rozcieńczalnikowe	60
	<i>kwaśne grunty „Wash primer” / „Etch primer”</i>		24
	<i>szpachle PE / szpachle natryskowe</i>		12
	<i>syntetyczne / do wygrzewania / metaliczne - z cynkiem</i>		18
	Podkłady i grunty	Wodne	18
	Lakiery nawierzchniowe	Rozcieńczalnikowe	60
	<i>syntetyczne 1k do wygrzewania / z efektem chromu</i>		18
	Lakiery nawierzchniowe		18
	Lakiery bazowe	Rozcieńczalnikowe	18
	<i>z efektem chromu</i>		60
	Lakiery bazowe	Wodne	18
	Lakiery bezbarwne – pełny połysk	Rozcieńczalnikowe	60

	Lakiery bezbarwne pozostałe	Wodne	24
	do wygrzewania 1k		18
	Lakiery bezbarwne		18
	do wygrzewania 1k		6
	Lakiery bezbarwne UV	Rozcieńczalnikowe	12
Pozostałe	Dodatki	Rozcieńczalnikowe / wodne	wg TDS
Produkty z grupy „Refinish”	Grupa produktów	Charakter chemiczny	Okres magazynowania (w miesiącach)
PRODUKTY ROZCIEŃCZALNIKOWE	Bazy kolorystyczne, bindery, podkłady, grunty, lakiery bezbarwne, dodatki	Rozcieńczalnikowe	60
	MC380		18
	Aerозole		24
	Szpachle + 04210		18
	Brilliant Colors		60
HYDROFAN	Lakiery bazowe, rozcieńczalniki, HR101	Wodne	24
POZOSTAŁE WODNE PRODUKTY	Bindery, podkłady, lakiery bezbarwne, dodatki		12
Pigmenty Fluo	(LQ179...)	//	120
PW600 POWER WIPES AC-PRIMER	PW600	Rozcieńczalnikowe	60
YACHTING	Grupa produktów	Charakter chemiczny	Okres magazynowania (w miesiącach)
PRODUKTY ROZCIEŃCZALNIKOWE	„Antifouling” (SXX0XX, SXX1XX)	Rozcieńczalnikowe	24
	„Antifouling” (SXX2XX, SXX3XX)		60
	Szpachle		18
	Grunty i podkłady		60
	Lakiery nawierzchniowe i lakiery bezbarwne		60
	Produkty przeciw-osmozowe i mieszane		60
System mieszalniczy ISO FAN MARINE	Bindery i bazy kolorystyczne		60
Wszystkie branże	Grupa produktów	Charakter chemiczny	Okres magazynowania (w miesiącach)
Produkty uzupełniające	Utwardzacze	Rozcieńczalnikowe	24
	Utwardzacze szybkie		18
	Rozcieńczalniki		120

Okres magazynowania dla produktów CHREON (linia DECORATIVE) jest wskazany we właściwych danych technicznych.

Identyfikacja daty produkcji:

Litera znajdująca się na początku numeru partii oznacza rok produkcji zgodnie z poniższą tabelą:

2016	S	np. S01 – Styczeń 2016
2017	T	np. T01 – Styczeń 2017
2018	U	np. U01 – Styczeń 2018
2019	V	np. V01 – Styczeń 2019
2020	W	np. W01 – Styczeń 2020
2021	X	np. X01 – Styczeń 2021
2022	Y	np. Y01 – Styczeń 2022
2023	Z	np. Z01 – Styczeń 2023
2024	A	np. A01 – Styczeń 2024
2025	B	np. B01 – Styczeń 2025
W przypadku utwardzaczy, rozcieńczalników i szpachli, numery partii należy odczytywać następująco:		
Rok	Miesiąc	+ kolejny numer partii
25 (2025)	01 (Styczeń)	2501000000...