

WODOROZCIEN -CZALNE ROZWIĄZANIA NA PANELE ZEWNĘTRZNE



ROZWIĄZANIA 1K


SZYBKIE SCHNIECIE
I ŁATWA APLIKACJA
SPECJALNIE
DOSTOSOWANA
DO SYSTEMÓW
NATRYSKOWYCH
AIRMIX

**LECHLER**
TECH

WODOROZCIĘCZALNE ROZWIĄZANIA NA PANELE ZEWNĘTRZNE

Firma Lechler Coatings ugruntowała swoją pozycję kluczowego partnera w wielu obszarach powłok przemysłowych od momentu rozpoczęcia produkcji w 1858 roku.

Produkcja zlokalizowana jest we Włoszech (Como Seregno i Foligno), oraz Brazylii (Rio Grande do Sul) a od 2012 roku Lechler działa w całej Europie z oddziałami w Manchester (UK), Grenoble (Francja), Barcelona (Hiszpania) i Kassel (Niemcy)



Od 2000 roku Lechler oferuje rozwiązania w zakresie paneli zewnętrznych z wieloma produktami na bazie rozcieńczalników. Wraz z wprowadzeniem dyrektywy dotyczącej branży lakierniczej i jej wpływem na produkty, które mogą być stosowane w sektorze rynku dekoracyjnego (a "jb" dUbY'Y nYk b ffrbY), @YVX`Yf wprowadz[.]yna rynek bardzo skuteczne produkty na bazie wody YD157 i YD158 HYDROCRYL 1K, matowe i z połyskiem z dedykowanymi cyklami zawierającymi podkład antykorozyjny YD 101 Hydroprimer 1K specjalnie na panele zewnętrzne.

Jednoskładnikowe YD157 i YD158 zostały opracowane w specjalistycznym laboratorium Lechler w Como, aby móc zaoferować produkty o niższej zawartości rozpuszczalników* do malowania paneli elewacyjnych i innych podłoży, powszechnie spotykanych w sektorze budowlanym oraz renowacji budynków. Dostępne są w ponad 3000 kolorach solidowych i metalicznych (RAL, British Standard, NCS, Cladding Standard Colours Range itd.).

Produkty te zostały szeroko przetestowane zarówno w laboratorium badawczo-rozwojowym Lechler, jak i przez profesjonalnych lakierników m.in. w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, gdzie rynek tego typu okładzin jest bardzo rozwinięty, aby zapewnić najlepsze połączenie trwałości i łatwości aplikacji. Testowane na podłożach różnego rodzaju okładzin elewacyjnych oferują łatwą aplikację, dobrą przyczepność w połączeniu z doskonałym połyskiem i estetyką wykończenia. *(przyczepność zawsze należy sprawdzić przed docelową aplikacją).

Zaprojektowane tak, aby były przyjazne dla użytkownika, a także oferowały elastyczne stopnie potysku i szeroką gamę kolorów. Produkty Lechler Cladding oferują ekonomiczne i wysokiej jakości rozwiązania dla wszystkich wymagań dotyczących elewacji i renowacji budynków.




* Zgodny z dyrektywą PPD decorative 2004/42/CE (2010) Cat.d-WB (V.O.C.<130 gr./lt)

**SZYBKIE SCHNIECIE
I ŁATWA APLIKACJA
SPECJALNIE DOSTOSOWANA
DO SYSTEMÓW
NATRYSKOWYCH AIRMIX**



ROZWIĄZANIE 1 K



**LAKIERY
NAWIERZCHNIOWE
HYDROACRYL 1K
GLOSSY YD 157
HYDROACRYL
1K MATT YD 158**

Te jednoskładnikowe, wodorozcieńczalne lakiery akrylowe z połyskiem (YD 157) matowe (YD 158) oraz z efektami metalicznymi, są dostępne we wszystkich kolorach RAL, British i Cladding Standards oraz NCS. Kolory te są dostępne w ofercie firmy STS-Berg, polskiego importera produktów Lechler. Indywidualne receptury oraz efekty metaliczne są również możliwe do uzyskania.

* Zgodny z dyrektywą PPD decorative 2004/42/CE (2010) Cat.d-WB

**PODKŁAD
HYDROPRIMER 1K YD 101**

Jednoskładnikowy podkład o wysokich właściwościach antykorozyjnych. Nie zawiera chromianów i ołowiu, można go barwić na kolory jednolite, co optymalizuje proces w przypadku stosowania kolorów słabiej kryjących.

* Zgodny z dyrektywą PPD decorative 2004/42/CE (2010) Cat.d-WB

LECHLER
TECH

Wherever paint matters!

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych lub innych produktów Lechler Coatings, należy skontaktować się z jej polskim importerem, firmą STS-Berg:



STS-Berg Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 26
33-300 Nowy Sącz, Polska
tel. +48/18 440 04 92
www.stsberg.pl

08/2020



LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY
Tel. 01606 738600
Fax. 01606 738517
john.obey@lechler.eu
www.lechler.eu